



MARINA 993

Réf. : 993CFF_QSXL

Freistehend verglast
central fireplace with glass enclosure

Leistung / Nominal output	11 kW
Wirkungsgrad / Efficiency	80,2 %
CO Wert/ CO Rate	0,08 %
Feinstaub / Particle emissions	38 mg/Nm³
min. Kamindurchmesser	Ø 25 cm
Minimum internal diameter of the flue	
Zulassungsnummer / In compliance with	EN 13240







MARINA 993 RAL

Réf. : 993CCOLFF

freistehend verglast mit RAL-Farbe
central fireplace color with glass enclosure

Leistung / Nominal output	11 kW
Wirkungsgrad / Efficiency	80,2 %
CO Wert/ CO Rate	0,08 %
Feinstaub / Particle emissions	38 mg/Nm ³
min. Kamindurchmesser	Ø 25 cm
Minimum internal diameter of the flue	
Zulassungsnummer / In compliance with	EN 13240





MARINA 993 Sockel XL

Réf. : 993CFF

freistehend verglast Sockel XL
central fireplace with glass enclosure Base XL

Leistung / Nominal output	11 kW
Wirkungsgrad / Efficiency	80,2 %
CO Wert/ CO Rate	0,08 %
Feinstaub / Particle emissions	38 mg/Nm ³
min. Kamindurchmesser	Ø 25 cm
Minimum internal diameter of the flue	
Zulassungsnummer / In compliance with	EN 13240





MARINA 993

Réf. : 993MFF

Wandmodell verglast

wall-mounted fireplace with glass enclosure

Leistung / Nominal output	11 kW
Wirkungsgrad / Efficiency	80,2 %
CO Wert/ CO Rate	0,08 %
Feinstaub / Particle emissions	38 mg/Nm ³
min. Kamindurchmesser	Ø 25 cm
Minimum internal diameter of the flue	
Zulassungsnummer / In compliance with	EN 13240

